출력일: 2026년 05월 28일 (앞쪽)

위생안전기준 인증서

1. 인증번호 :KCW-2023-0021

2. 제조업체명 :로얄앤컴퍼니주식회사

3. 대표자 : 정훈

4. 본사 주소 : (18524) 경기도 화성시 만세구 팔탄면 시청로 895-20, 1층

5. 공장 소재지 : (18524) 경기도 화성시 만세구 팔탄면 시청로 895-20, 1층

6. 제품명 : 수도꼭지
※ 인증상세사항은 뒤쪽 참조

7. 용도 : [ ] 일반수도용자재 [ ] 급수설비 [✔] 말단급수설비
[ ] 표층용재료 [ ] 실링류

8. 최초인증일 : 2023-02-17

9. 정기검사 신청 기한 : 2027-02-16

「수도법」 제14조제1항 및 「수도용 자재와 제품의 위생안전기준 인증 등에 관한 규칙」 제8조제1항에 따라 위생안전기준 인증서를 발급합니다.

2023년 02월 17일





한국물기술인증원장

210mm×297mm[보존용지 120g/㎡]

<인증상세사항>




종류·등급	세부 분류	호칭	재질	모델명
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘+POM+EPDM -컨트롤 : 구리합금+Ni/Cr도금+PC+POM+스테인리스 -스트레이너 : 구리합금+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+구리합금+산토프렌(외부)+PB(내부피막) -패킹, O링 : NBR"	RLS310, RLS311
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLST14, RLST10, RLSC10, RLSD10, RLSD10-V8, RLSD10-V7, RLSJ10-U3, RLSJ10-U2, RLSV10, RLSV10-V9
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"- 몸통:구리합금+Ni/Cr도금 - 스트레이너 : 구리합금+스테인리스+NBR - 정류판: POM+스테인리스 -카트리지뭉치: 노릴+알루미나+실리콘 -정량변 : POM+NBR - 고압호스: 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) -패킹, O링: NBR"	RLSW10
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLS110, RLS114, RLSF10-R2, RLSF11-R1, RLSF11-R2, RLSL10
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 폴리케톤+알루미나+EPDM+스테인리스+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+구리합금+산토프렌(외부)+PB(내부피막) -토수구카바뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM -패킹, O링 : NBR"	RLSA10, RLSA11, RLSC12, RLSQ10, RLSQ12, RLSU10, RLV310, RLSB21

온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 -아답타 : 구리합금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLS730
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 스파우트, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹, O링, 절수패킹 : NBR"	RLS1050
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+EPDM+스테인리스 -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -패킹,O링 : NBR"	RLSU60
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통, 아답타, 엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막)+POM(역류방지) -패킹, O링 : NBR"	RLSV60, RLSV60-V9, RLSD60, RLSD60-V7, RLSD60-V8, RLSJ60-U3, RLSJ60-U2, RLSJ61-U2, RLSJ61-U3









온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통,스파우트,아답타,엘보 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹 , O링 : NBR"	RLS150, RLSC50, RLSD50, RLSD50-V7, RLSD50-V8
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통,아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -역류방지기 : POM+EPDM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLST50
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면샤워용	15	"-몸통,아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -토수구카바 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -전환밸브뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+EPDM+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막)+POM(역류방지) -패킹, O링 : NBR"	RLST60
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLST00, RLSC00, RLSD00, RLSD00-V7, RLSD00-V8, RLS100
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -샹크 : 스테인리스 -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLS1000




온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘+POM+EPDM -스트레이너 : 구리합금+스테인리스 -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -스탠판 : 스테인리스 -패킹, O링 : NBR"	RLSG10, RLSG12
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 -토수구카바뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스+NBR -카트리지 : 노릴+알루미나+NBR -고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외피)+PB(내부피막) -패킹, O링 : NBR"	RLSJ12-U3
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통, 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 -아답타 : 구리합금 -카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 -고압호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) -포말 : 구리합금+Ni/Cr도금+POM+스테인리스"	RLS731
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통,스파우트,마개 : 구리합금+Ni-Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 포말 : POM+NBR+스테인리스 -슬림에어 : POM -패킹, 오링 : NBR"	RLSZ10
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-몸통,스파우트,마개,아답타 : 구리합금+Ni-Cr도금 -온냉수 연결호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+NBR -카트리지뭉치 : POK+알루미나+NBR -후렉시블호스(1) : 구리합금+ 산토플랜(외부)+PB(내부피막)+ NBR -후렉시블호스(2) : 구리합금+ 산토플랜(외부)+PB(내부피막)+ NBR+POM - 포말 : POM+NBR+스테인리스 -패킹 : NBR -매립형토수구 : POM"	RLS5020, RLS5020-W1, RLS5020-W2, RLS5020-W3




온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	"-원홀세면기 몸통 : 구리합금+ Ni-Cr도금 -카트리지뭉치 :POK+알루미나+NBR -온냉수 연결호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+NBR - 포말 : POM+NBR+스테인리스 -패킹 : NBR -매립형토수구 : POM"	RLS5010, RLS5010-W1, RLS5010-W2, RLS5010-W3
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 몸통 : 구리합금 - 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR"	RKS110
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크해드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 역류방지기 : POM+NBR - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 카트리지시트몸통 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR	RKS1056
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크해드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR"	RKS753S, RKS753, RKS756, RKSD56

온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크해드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, 오링 : NBR	RKST45, RKS145, RKSD45, RKSD45-V8, RKST46, RKS146, RKSD46, RKSD46-V8
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크해드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 싱크호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 몸통, 연결관, 아답타 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR"	RKSM30-A, RKSM30-B, RKSM30-R
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	"- 싱크해드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM(역류방지) - 프리픽스호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 연결관뭉치 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR"	RKSP30
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	- 싱크해드 : POM+노릴+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막)+POM - 프리픽스호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 패킹, 오링 : NBR	RKSP20-A, RKSP20-B, RKSP20-R
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 온냉수호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR	RLS3010, RLS3011 ,RLS3010-Y1 ,RLS3011-Y1

온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면 용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : 구리합금+POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 스핀들 : 구리합금 - 스트레이너 : 스테인리스+POM - 역류방지기 : POK+NBR+스테인리스 - 혼합몸통뭉치, 아답타, 유니온, 테일너트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 패킹, 오링 : NBR	RLV320
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : 구리합금+POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR	RLV330
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 토수구카바뭉치 : POM+스테인리스+NBR - 카트리지뭉치 : 노릴+알루미나+실리콘 - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, 오링 : NBR	RLSK10
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	- 싱크해드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, O링 : NBR	RKST45S
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	주방용	15	- 싱크해드 : POM+NBR+스테인리스 - 고압호스 : 구리합금+Ni/Cr도금+산토플랜(외부)+ PB(내부피막)+POM(역류방지) - 혼합수용호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 나일론호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 시드 : 구리합금 - 카트리지 : 노릴+알루미나+실리콘 - 원터치하우징 : POM - 패킹, O링 : NBR	RKS756S








온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : 구리합금+POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 후렉시블호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 스핀들 : 구리합금 - 스트레이너 : 스테인리스+POM - 역류방지기 : POM+NBR+스테인리스 - 혼합몸통뭉치, 아답타, 유니온, 테일너트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 패킹, 오링 : NBR	RLV300
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 온냉수호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, O링 : NBR	RLS3010-Y3
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 포말 : POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 온냉수호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, O링 : NBR	RLS3020 RLS3020-Y1
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용	15	-몸통 : 구리합금+ Ni/Cr도금 -카트리지 : POK+알루미나+NBR -온냉수 호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) -포말 : POM+NBR -매립형토수구 : POM -패킹, O링 : NBR	RLS5011 RLS5011-W1 RLS5011-W2 RLS5011-W3
온냉수 혼합꼭지 대붙이 한개레버식	세면용 #모델 추가	15	- 몸통 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 스파우트 : 구리합금+Ni/Cr도금 - 아답타 : 구리합금 - 매립형토수구 : POM+NBR - 카트리지 : POK+알루미나+NBR - 온냉수호스 : 구리합금+산토플랜(외부)+PB(내부피막) - 패킹, O링 : NBR	RLS4010




* 인증제품과 유사한 제품의 모델명은 같이 기재할 수 있음.

〈변경사항〉

변경일	내용	확인
2026-05-28	1. 본사 및 공장 주소 이전(국가 체제 개편) - (변경 전) 경기도 화성시 팔탄면 시청로 895-20 → (변경 후) 경기도 화성시 만세구 팔탄면 시청로 895-20, 1층	2026. 5. 28. 서류평가
2026-03-20	1. 인증범위 변경(모델 추가) - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대붙이 한 개레버식 세면용 - 모델명: RLS4010	2026. 3. 20. 현장평가

2025-09-19	1. 인증범위 변경(모델 추가) - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대붙이 한 개레버식(세면용) - 모델명: RLS3010-Y3, RLS3020, RLS3020-Y1, RLS5011, RLS5011-W1, RLS5011-W2, RLS5011-W3	2025. 9. 19. 현장평가
2025-08-22	1. 정기검사 합격 - 대상 : 2023. 2. 17. ~ 2025. 7. 10. 인증사항 - 인증서 유효기간 : 2027. 2. 16. 까지	2025년 제8차 인증심의위원회(2025. 8. 22.)
2025-07-10	1. 인증범위 변경(모델명) - (변경 전) RLST14-CR, RLST10-CR, RLSC10-CR, RLSD10-CR, RLSD10-V8-CR, RLSD10-V7-CR, RLSJ10-U3-CR, RLSV10-CR, RLSV10-V9-CR, RLS110-CR, RLSF10-R2-CR, RLSL10-CR, RLS730-CR, RLST00-CR, RLSC00-CR, RLSD00-CR, RLS100-CR, RLSG10-CR, RLSZ10-CR, RLS5020-CR, RLS5020-W1-CR, RLS5020-W2-CR, RLS5020-W3-CR, RLS510-CR, RLS510-W1-CR, RLS5010-W2-CR, RLS5010-W3-CR, RLSU60-CR, RLSV60-CR, RLSD60-CR, RLSJ60-U3-CR, RLS150-CR, RLSC50-CR, RLSD50-CR, RLST50-CR, RLST60-CR, RKS1056-CR, RKS753-CR, RKSD56-CR, RKSD45-CR, RKSD45-V8-CR, RKSD46-CR, RKSD46-V8-CR, RKSM30-B-CR, RKSM30-R-CR → (변경 후) RLST14, RLST10, RLSC10, RLSD10, RLSD10-V8, RLSD10-V7, RLSJ10-U3, RLSV10, RLSV10-V9, RLS110, RLSF10-R2, RLSL10, RLS730, RLST00, RLSC00, RLSD00, RLS100, RLSG10, RLSZ10, RLS5020, RLS5020-W1, RLS5020-W2, RLS5020-W3, RLS510, RLS510-W1, RLS5010-W2, RLS5010-W3, RLSU60, RLSV60, RLSD60, RLSJ60-U3, RLS150, RLSC50, RLSD50, RLST50, RLST60, RKS1056, RKS753, RKSD56, RKSD45, RKSD45-V8, RKSD46, RKSD46-V8, RKSM30-B, RKSM30-R	2025. 7. 10. 서류평가
2025-06-27	1. 인증범위 변경(모델추가) - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대붙이 한 개 레버식 - 모델명: RLV300	2025. 6. 27. 현장평가
2025-06-13	1. 인증범위 변경(모델추가) - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대붙이 한 개레버식 - 모델명: RKST45S, RKS756S	2025. 6. 13. 현장평가
2024-06-24	1. 인증범위 추가(모델명) -대상: 대붙이 한개 레버식 주방용(RKSP20-A, RKSP20-B, RKSP20-R) 대붙이 한개 레버식 세면용(RLS3010, RLS3011, RLS3010-Y1, RLS3011-Y1, RLV320, RLV330)	2024.6.24.현장평가
2024-04-12	1.인증범위 추가 (모델명) - 대상: 대붙이 한 개레버식 주방용(RKST45, RKS145, RKSD45-CR, RKSD45-V8-CR, RKST46, RKS146, RKSD46-CR,RKSD46-V8-CR, RKS753S, RKS753-CR, RKS756,RKSD56-CR,RKSP30,RKSM30-A,RKSM30-B-CR,RKSM30-R-CR, RKS110, RKS1056-CR) 대붙이 한 개레버식 세면용(RLSZ10-CR, RLS5010-CR, RLS5010-W1-CR, RLS5010-W2-CR, RLS5010-W3-CR, RLS5020-CR, RLS5020-W1-CR, RLS5020-W2-CR, RLS5020-W3-CR)	2024.4.12. 현장평가
2023-11-15	1.인증범위 추가(모델) - 대상 : RLS1000, RLS731, RLS1050	2023.11.15. 현장평가
2023-08-29	1. 모델명 추가 - 대붙이 한 개 레버식 세면용: RLSB21-CR, RLSW10, RLSJ12-U3	2023.8.29. 현장평가

2023-07-31	1. 모델명 변경 - 대상: 대붙이 한 개 레버식 세면용RLS T10 → RLST10-CR, RLS T14 → RLST14-CR, RLS C10 → RLSC10-CR, RLS D10 → RLSD10-CR, RLS D10-V8 → RLSD10-V8-CR, RLS D10-V7 → RLS D10-V7-CR, RLS J10-U3 → RLSJ10-U3-CR, RLS 110 → RLS110-CR, RLS F10-R2 → RLSF10-R2-CR, RLS L10 → RLSL10-CR, RLS 730 → RLS730-CR, RLS Q10 → RLSQ10-CR, RLS Q12 → RLSQ12-CR, RLS U10 → RLSU10-CR, RLS T00 → RLST00-CR, RLS C00 → RLSC00-CR, RLS D00 → RLSD00-CR, RLS 100 → RLS100-CR, RLS G10 → RLSG10-CR - 대상: 대붙이 한 개 레버식 세면샤워용RLS T50 → RLST50-CR, RLS 150 → RLS150-CR, RLS C50 → RLSC50-CR, RLS D50 → RLSD50-CR, RLS T60 → RLST60-CR, RLS U60 → RLSU60-CR, RLS V60 → RLSV60-CR, RLS D60 → RLSD60-CR, RLS J60-U3 → RLSJ60-U3-CR	2023.7.31. 서류평가
2023-05-04	1. 인증범위 추가(모델명) - 대상: 대붙이 한 개 레버식_세면용(RLS T14, RLS T10, RLS C10, RLS D10, RLS D10-V8, RLS D10-V7, RLS J10-U3, RLSJ10-U2, RLS V10, RLS V10-V9, RLS 110, RLS114, RLS F10-R2, RLSF11-R1, RLSF11-R2, RLS L10, RLS 730, RLS Q10, RLS Q12, RLS U10, RLS T00, RLS C00, RLS D00, RLSD00-V7, RLSD00-V8, RLS 100, RLS G10, RLSG12, RLS T50, RLS 150, RLS C50, RLS D50, RLSD50-V7, RLSD50-V8, RLS T60, RLS U60, RLS V60, RLSV60-V9, RLS D60, RLSD60-V7, RLSD60-V8, RLS J60-U3, RLSJ60-U2, RLSJ61-U2, RLSJ61-U3)	2023.5.4. 현장평가
2023-02-17	1. 신규인증 - 인증서 유효기간: '25.2.16.까지	2023년 제2차 인증심의위원회(2023.2.17.)

〈행정처분사항〉

행정처분일	내용	확인
2025-05-09	1. 인증 일부 반납 - 사유: 인증업체의 경영정책에 따른 인증서 일부 반납 - 대상: 온냉수 혼합꼭지 대붙이 한 개 레버식-세면용 - 모델명: RLSQ10-CR, RLSQ12-CR, RLSU10-CR, RLSB21-CR	2025. 5. 9. 서류평가

